

ERSATZTEILLISTE

BMW
KRAFTRAD

R 35 - 350 ccm



AUSGABE JUNI 1941

ERSATZTEILLISTE

B M W
K R A F T R A D

R 35 - 350 ccm



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MÜNCHEN

ZUR BEACHTUNG!

Unsere Ersatzteile werden bei der Herstellung einer genauen Prüfung unterzogen und dabei Stücke, die nicht maßhaltig sind, sofort ausgeschieden. Sie ersehen daraus, wie notwendig es ist, daß alle Teile durch unsere Kontrolle gehen.

Wenn Sie also **Wert** und **Leistung** Ihres Krafterades nicht verringern wollen, so achten Sie in jedem Falle **auf ausschließliche Verwendung von Original-BMW-Ersatzteilen** mit dem

aufgestempelten Warenzeichen



das alle Ersatzteile im Werte von über RM 1.- tragen.

Unsere Vertreter sind verpflichtet, in ihren Rechnungen an unsere Kunden darauf aufmerksam zu machen, wenn **Teile fremder Herkunft** eingebaut wurden. Wenn bei einer Instandsetzung **Teile fremder Herkunft** gefunden werden, **erlischt sofort die Gewähr**.

Bei allen Bestellungen von Ersatzteilen ist stets das Baumuster, sowie Fahrgestell- und Motornummer anzugeben.

Ersatzteilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Nachdruck der Ersatzteilliste, auch auszugsweise oder in geänderter Form, sowie mißbräuchliche Benützung derselben wird strafrechtlich verfolgt. Drahtseile, Drahtspiralen und elektrische Kabel werden nur meterweise abgegeben.

Motor- und Getriebegehäuse, Zylinderköpfe usw. werden ohne Scheiben und Muttern geliefert.

Bildnummern dienen nur zum rascheren Auffinden der Bestellnummern und können zu Bestellungen nicht verwendet werden.

Ein Ersatzteil, das auf der Tafel bezeichnet ist, aber im dazugehörigen Text fehlt, wird nicht mehr benötigt, ist ungültig, oder durch ein anderes ersetzt werden.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

VORBEMERKUNGEN

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir, jeweils folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Sämtliche Zuschriften, welche sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an unsere Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
2. Das Baumuster, Fahrgestell- und Motornummer.
3. Genaue listermaßige Bezeichnung, beispielsweise: „Ein Seilzug für Handbremse, vollständig, 2501880050“
4. Die gewünschte Stückzahl.
5. Beispiel für telegrafische Bestellung: Bayernmotor München, „Eilpost für 8766 Strich 8855 eine Vorderradgabel 2501824040“.
6. Art des Versandes: Ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilpost, Expressgut, Fracht- oder Eilgut usw.
7. Genaue Anschrift des Absender-Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.
8. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauer Absender-Adresse anheften. Die Sendung ankündigen. Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Mustersendung beilegen.
9. Bei Rückfragen immer auf die betreffende Auftragsnummer Bezug nehmen.
10. Bei Beanstandungen ist grundsätzlich der Packzettel miteinzusenden. Beanstandungen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb acht Tagen, vom Tage des Empfanges der Ware ab gerechnet, gemeldet werden. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief, als auch auf dem Anhängerzettel vermerkt wird. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.
11. Sämtliche Sendungen mit genauer Absender-Adresse versehen und an Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
12. Ersatzteile an Einzelpersonen liefern wir nicht, wir verweisen grundsätzlich an den zuständigen Vertreter.

Unsere Anschriften lauten:

Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

Für Telegramme:

„Bayernmotor“ München.

Für Expresssendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13,
Lerchenauer Straße 76.

Für Frachtgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Station München-Milbertshofen.

Für Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Station München-Hauptbahnhof.

Fernruf:

München 360781, 360021, 360861. (Abt. Rad-Ersatzteile P 770 verlangen.)

Ersatzteilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.

Motorgehäuse

Tafel 1

Bestell-Nr.	Bild Nr	Teilbezeichnung	Stück
203 1 01 032 0	—	Stiftschraube zum Schutzrohrdeckel	1
M 69 A 6 c	1	Deckel zum hinteren Kugellager, normal	1
M 69 A 6 e	2	Deckel zum hinteren Kugellager, abnormal	1
M 69 A 9	3	Schutzhölle zum Riemenantrieb	1
M 69 R 9	4	Vorderes Kurbelwellenlager	1
6207	5	Kupplungskegellager	1
M 69 A 10 a	6	Vordere Lagerbüchse zur Steuerwelle	1
M 67 A 11	7	Hintere Lagerbüchse zur Steuerwelle	1
M 67 A 12	8	Lagerbüchse zur Ölwanne	1
M 69 A 14	9	Lagerbüchse zum Ventilstöbel	2
M 69 A 16	10	Linsensenschrauben zu A 9 a	2
M 67 A 26	11	Filzringkapsel zu A 6 e	1
M 69 A 27	12	Büchse zu 06 052 0	1
G 69 A 34	13	Holter zum Kupplungszug	1
M 69 A 46	14	Stiftschraube zur Motorbefestigung rechts	1
M 69 A 47	15	Stiftschraube zur Motorbefestigung links	1
M 69 A 48	16	Schrauben zu A 6 e	9
M 69 A 61	17	Verschlußdeckel	1
M 69 A 62	18	Lederstulpe zur Abdichtung der Steuerwelle	1
F 67 F 67	19	Lederstulpe zur Abdichtung des Gewindezopfes	1
F 67 F 82 b	20	Verschlußdeckel zur Abdichtung von B 18 a	1
F 67 F 87	21	Spiralfederringe je 1 Stück zu B 18 a und E 15 c	2
M 67 A 103 a	22	Gummiprofils im Gehäuse	1
M 69 A 107	23	Holter zum Siebblech	1
M 69 A 108	24	Siebblech zum Gehäuse	1
M 69 A 109 a	25	Olwanne	1
M 69 A 113	26	Dichtung zum Motorgehäuse	1
M 69 A 114	27	Dichtung zu A 109 a	1
M 69 A 116	28	Deckel zum Werkzeugkasten	1
M 69 A 117	29	Sperrschrauben zum Werkzeugkasten	2
251 1 74 028 0	30	Schlüssel zum Werkzeugkasten	2
5 h Bx32 DIN 7 ger.	31	Zylinderstift zu 06 052 0	2
M 5x12 DIN 91	32	Linsensenschrauben zu A 61 und F 82 b	8
M 6 Kr. 751 Ca.	33	Muttern zur Getriebebefestigung	6
M 6x15 Kr. 553 Ca.	34	Schrauben zur Ölwanne	12
M 6x20 DIN 940 Ca.	35	Stiftschrauben zur Getriebebefestigung	6
M 6x35 DIN 91	36	Linsensenschrauben zum Röderkasten	8
6,4 Kr. 961 Ca.	37	Scheiben zur Getriebebefestigung	6
6,6 DIN 127	38	Federringe zur Ölwanne	12
M 8 DIN 934 Ca.	39	Mutter zu A 34	1
M 8x1 Kr. 751 Ca.	40	Muttern zum Spannband	2
M 8x1 Kr. 752 Ca.	41	Mutter zu 01 032 0	1
8,4 Kr. 961 Ca.	42	Scheiben zu A 6 e	1
FZJ 9 Sr.	43	Scheiben zum Spannband	2
St. 10 071 A Ca.	44	Stiftschrauben zum Spannband	2
10 086 ahr.	45	Stiftschrauben zu 06 050 0	4
6,4 DIN 125	46	Holbrundachräuben zu A 109	2
6,4 DIN 433 ca.	47	Sicherungsringe zu A 117	2
15452 A Ca.	48	Verschlußprofile zu 06 051 0	1
15606 Ca.	49	Filzring zu A 26	1
A 14x20 DIN 7603	50	Motorgehäuse mit Schutzhölle, Röderkastendeckel, Lager, Büchsen und Stiftschrauben	1
Ell. Aab.	51	Deckel zum Röderkasten	1
M 5x15 DIN 85			
25523 A			
St. 32831 Ca.			
34500			
203 1 06 050 0			
204 5 06 052 0			

Tafel 2

Kurbelwelle, Kolben und Kolbenstange,
Ölpumpe, Oldruckschmierung, Ölkontrolle

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Kurbelwelle:			
M 69 B 3	1	Abstandring	1
M 69 B 4 c	2	Spannscheibe	1
M 69 B 9 b	3	Kettenrad	1
M 69 B 16	4	Scheibenkeil	1
M 69 B 18 c	5	Gewindebolzen	1
M 69 B 19	6	Olloslager	1
	7		—
M 69 B 24	8	Scheibe	1
FZJ 12 St.	—	Zahnscheibe zu 10 157	1
10 157	9	Mutter zum Gewindebolzen	1
10 167 D	10	Mutter zum hinteren Kurbelzapfen	1
M 5x10 DIN 427	11	Sicherungs schraube zu B 9 b	1
4 m 6x10 DIN 7	12	Zylinderstifte	6
2,5x3,7 DIN 304	13	Scheibenkeil	1
235 1 02 006 0	14	Hubzapfen	1
235 1 09 051 0	15	Kurbelwelle mit montierter Kolbenstange	1
Kolben und Kolbenstange:			
235 1 03 002 1	16	Kolbenringe	2
235 1 03 003 1	17	Ölabstreifring	1
235 1 03 005 0	18	Kolbenbolzen	1
254 1 03 007 0	19	Sicherungs ringe	2
275 2 03 024 0	20	Kolben 7 mm Ø	12
M 56 C 33 b	21	Laufräder	1
275 2 03 035 0	22	Rollenkopf	1
M 69 C 35 c	23	Abstandsscheiben	2
261 1 13 050 0	24	Kolbenstange mit Büchse	1
235 1 13 055 0	25	Kolben mit Bolzen und Ringen	1
Ölpumpe:			
M 69 K 2 c	26	Ölpumpegehäuse-Einsatz	1
M 69 K 3	27	Dekel	1
M 67 K 4 c	28	Stirnrad	1
M 69 K 5	29	Antriebsrad	1
M 67 K 11	30	Hülse	1
M 56 K 11	31	Nippel (Druckfederfeller)	1
M 56 K 13	32	Druckfeder	1
M 69 K 14	33	Schraube zu K 2 c	2
M 67 K 17	34	Verschlußschraube	1
M 69 K 18	35	Tauchglocke	1
M 69 K 19	36	Dichtung	1
2x22 DIN 94	37	Splint zu K 11	1
FZJ 5 St.	38	Zahnscheibe zu DIN 86	3
M 5x8 DIN 86	39	Halbrends schraube zu K 25 c	3
7,9 a	40	Kugel zur Ölpumpe	1
10817	41	Sextkantschraube zu K 2 c	2
30900	42	Dichtring zu K 17	1
M 69 K 10 b	43	Ölseifer	1
M 69 K 15	44	Antriebswelle	1
M 69 K 25 c	—	Ölpumpe, vollständig	1

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
		Öldruckschmierng und Ölkontrolle:	
M 69 K 162	45	Schraubzersetzen zum Zylinderkopf	1
M 69 K 163	46	Albei-Klemmring	1
M 67 K 169	47	Schraube zum Schwenkstück	1
203 1 10 042 0	48	Ölrohr	1
B 5 DIN 439	—	Mutter zum Ölrohr	1
B 8x14 DIN 7603	49	Dichtringe	3
Ed. Asb.	50		
AM 10x1 DIN 7604	51	Überwurfmutter	1
20260	52	Dichtung zu K 340 a	1
203 1 21 050 0		Ölsteigleitung	1
M 69 K 340 a		Öleinfüllverschraubung mit Dichtung	1

Tafel 3**Zylinder und Zylinderkopf**

Bestell-Nr	Bild-Nr	Teilbezeichnung	Stück
235 1 04 001 2	1	Zylinder	1
203 1 04 104 0	2	Luftbüchsen	2
203 1 04 109 0	3	Dichtung zur Schutzkappe	1
235 1 04 110 0	4	Dichtung zum Zylinderkopf	1
	5		—
203 1 04 112 0	6	Ventilkegel	2
203 1 04 114 0	7	Keilkegel, Föhl	2
203 1 04 118 1	8	Ventilführungsbüchsen	2
203 1 04 126 0	9	Stiftschrauben	4
201 1 04 127 0	9a	Sicherungsringe zu 1181	2
203 1 04 128 0	9b	Muttern zu M 6x18 DIN 940	2
203 1 04 132 0	10	Deckel zur Schutzhaube	1
203 1 04 151 0	11	Deckel für Schutzrohre	1
203 1 04 152 0	12	Schutzrohre	2
203 1 04 153 0	13	Dichtung	1
203 1 04 156 0	14	Verschraubung	1
203 1 04 157 0	15	Entlüftungsrohr	1
235 1 14 050 0	—	Beilage 235 1 04 109 0 mit D 110	1
203 1 14 051 0	16	Schutzkappe mit Stiftschrauben	1
203 1 14 052 0	17	Zylinderkopf mit Büchsen, Stiftschrauben und Schutzrohren	1
M 69 D 110	18	Dichtung zum Zylinder	1
M 55 D 116	19	Federteller oben	2
M 69 D 116 a	20	Federteller unten	2
M 69 D 163 c	—	Dichtung zu 04 132 0	1
F 69 U 232	21	Scheibe zum Kupplungszeug	2
M 5x22 DIN 931 Co.	22	Schrauben zu 04 132 0	2
5,3 Kr. 963 Co.	23	Scheiben zu DIN 931	2
M 6 Kr. 751 Co.	24	Muttern zur Vergaserbefestigung	2
M 6x18 DIN 940 Co.	25	Stiftschrauben zu 14 051 0	2
M 6x24 DIN 940 Co.	26	Stiftschrauben zur Vergaserbefestigung	2
6,4 Kr. 961 Co.	27	Scheiben zur Vergaserbefestigung	2
M 8x1 Kr 751 ahr.	28	Muttern zur Zylinderkopfbefestigung	4
C 18x22 DIN 7603	29	Dichtring zu 04 156 0	1
10,5 DIN 433 co.	30	Scheiben zu 04 128 0	2
20450 R	31	Gummimuffe zum Entlüftungsrohr	1
20453 D	32	Gummimuffen zu den Schutzrohren	2
21017	33	Ventilfedern innen	2
21083		Ventilfedern außen	2

Steuerung, Kupplung

Tafel 4

Zylinder
Steuerung
Kupplung

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Steuerung:			
203 1 05 070 0	1	Schwinghebel für Einlauf	1
203 1 05 071 0	2	Schwinghebel für Auslauf	1
203 1 05 072 0	3	Schwinghebel, Stoßstangenseite	2
M 69 E 9	4	Steuerkette, drei verschiedene Längen nach Bedarf	1
M 56 G 60	4a	Steckglied zur Kette mit G 60	1
M 56 G 60 a	—	Steckglied zur Kette mit G 62 a	1
M 56 G 62	4b	Sicherung zu G 60 (IWIS)	1
M 56 G 62 a	—	Sicherung zu G 60 a (DPK)	1
M 69 E 10 a	5	Kettenrad auf der Steuerwelle	2
M 69 E 10 d	6	Stöbel	2
M 69 E 74	7	Federringe für Schwinghebel	2
M 69 E 76	8	Druckschrauben	2
M 69 E 77	9	Anlaufschiben zu den Schwinghebeln	1
FZA 10 Si,	10	Zahnscheiben für die Schwinghebel	2
M 10x1 Kr. 752	11	Muttern zu 05 070 0 und 05 071 0	2
Cr. Mo. St. 1 m. v.			
M 7 DIN 934	12	Muttern zu E 76	2
26 606	13	Scheibenkeil zu E 15 c	1
203 1 15 005 0	14	Stoßstangen	2
M 69 E 15 c	15	Steuerwelle mit Kettenrad	1
Kupplung:			
alte Ausführung bis Motor Nr. 303 500			
203 1 11 003 0	16	Druckplatte (alte Ausführung)	1
235 1 11 004 0	—	Druckplatte (neue Ausführung)	1
204 5 11 007 0	17	Führungsbolzen	1
204 5 11 010 0	18	Kupplungsfeder	1
203 1 11 052 0	19	Ring zur Druckplatte (für alte Ausführung)	1
204 5 11 053 0	20	Führungsbüchse	1
204 5 11 054 0	21	Abstandbüchse zum Kupplungsring	1
203 1 11 055 0	22	Scheibe zur Druckplatte (für alte Ausführung)	1
204 5 11 056 0	22 a	Koppe zu 11 004 0 (für neue Ausführung)	1
M 69 L 7	23	Sicherungsblech	1
M 69 L 9	24	Mitnehmerbolzen	3
235 1 11 010 0	25	Kupplungsring	1
M 69 L 61	26	Gewindestück	1
M 69 L 62	27	Ausgleichscheibe zwischen 11 054 0 und L 56 (nach Bedarf)	1
M 4x14 DIN 553	28	Gewindestift zu L 56	1
M 6x17 DIN 87	29	Seckshrauben zu 11 003 0 (für alte Ausführung)	1
10 085 A otr.	30	Muttern zu 11 007 0	1
Nr. 16 108	31	Radiallager SKF	1
18 710 Cr.	32	Schmiernippel	1
21 071 ca.	33	Dreifeder	1
235 1 22 015 0	34	Kupplungsplatte mit Belag	1
235 1 22 052 0	35	Schwungrad mit L 9	1

Tafel 5**Zündanlage, Stromerzeuger**

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Unterbrecher, Zündspule:			
235 1 07 006 0	—	Dichtring zum Unterbrecher	—
235 1 07 755 0	—	Zündkerze Beru 225 b 16	—
261 1 07 755 0	—	Zündkerze W 175 T 1	—
235 1 77 010 0	—	Sicherungsmuttern zu M 6x12	2
204 5 77 009 0	1	Winkel zur Zündspule	—
M 67 G 1	2	Batterie-Unterbrecher	—
M 69 G 1	—	Unterbrecher—Noris	—
275 1 77 012 0	3	Gummimulfe zum Zündkerzenkabel	—
M 69 G 51	4	Zündspule	—
M 69 G 51 a	—	Zündspule—Noris	—
M 67 G 52	5	Fassung	—
M 67 G 53	6	Hülse	—
M 67 G 54	7	Gummimulfe	—
M 67 G 55 a	8	Zündkerze W 175 T 1	—
275 1 77 014 0	9	Regenschutzhouben zum Unterbrecher und Zündspule	2
M 56 G 75 *	10	Gummikappe zum Zündkerzenkabel	—
M 67 G 77	11	Kabelklemmen zu den Zündspulenkabeln	2
M 67 G 78	12	Kabelklammer zum Unterbrecher	—
F 66 R 196 *	13	Gummimulfe zu 16 035 0	—
FZJ 6 St.	14	Zahnscheiben zu Kr. 751	2
M 6 Kr. 751 ahr.	15	Muttern	2
M 6x12 Kr. 553 ahr.	16	Schrauben zur Zündspule	—
37 702 *	17	Dreikleider zum Unterbrecher	—
235 1 16 054 0 *	18	Zündkerzenschützer mit Widerstand für In- u. Auslandmasch.	—
254 1 16 054 0	—	Zündkerzenschützer ohne Widerstand	—
235 1 16 055 0	—	Zündkerzenkabel mit Bild Nr. 5, 6, 7, 10, 13, 18	—
235 1 16 056 0	—	Befestigungsschrauben zum Unterbrecher—Noris	2
235 1 16 060 0	—	Zündkabel—Noris, voll	—
Stromerzeuger:			
M 69 M 1 a	19	Stromerzeuger, RD 45/70x2800 Bosch	1
—	20	—	—
—	21	—	—
M 69 M 1 b	—	Stromerzeuger Noris D L a 6/45/3	1
M 69 M 8	22	Riemenscheibe	1
M 69 M 11	23	Endloskeilriemen	1
M 69 M 5	24	Spannband	1

* Gilt für Bosch- und Noris-Anlagen

Sum-Vergaser CK 3/22-770

Tafel 6

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
203 1 08 001 0	1	Dichtung	1
254 1 08 014 0	—	Gummihülle zum Gaszug	1
235 1 08 045 0	—	Dichtung nur für M 69 H 41	4
235 1 08 704 1	2	Schwimmer bis Motor Nr. 303 537, von Motor Nr. 304 325 bis Motor Nr. 304 475 Schwimmermodell 705 1 mitliefern	1
235 1 08 705 1	3	Schwimmermodell, untere Kerbe für alten Schwimmer, obere Kerbe für neuen Schwimmer	1
235 1 08 706 0	4	Schwimmerventil	1
235 1 08 707 0	5	Verschlußschraube	1
235 1 08 708 0	6	Dichtung zu 08 707 0	1
M 69 H 30	7	Vergaserdeckel mit Gewinde	1
235 1 20 053 0	8	Schwimmergehäusedeckel mit Tüpfel	1
235 1 08 711 0	9	Verschlußschraube	1
M 56 H 112 o/65	10	Hauptdüse 65	1
235 1 08 714 0	11	Schwimmergehäuse ohne Zubehör	1
235 1 08 715 0	12	Verschlußschraube	1
235 1 08 716 0	13	Dichtung zu 08 715 0	3
235 1 08 717 0	14	Schlauchanschlußstück	1
235 1 08 718 0	15	Verschlußschraube zu 08 717 0	1
235 1 08 719 0	16	Leeraufstellschrauben	2
235 1 08 728 0	—	Tüpfel, vollständig	1
235 1 08 730 0	—	Schraube — statt M 69 H 20	1
M 56 H 112 o/35	17	Leeraufdüse 35	1
M 56 H 1 o/3	18	Muttern zum Schwimmergehäuse	2
M 69 H 16	19	Federringe	3
M 69 H 15	20	Abtropfschraube nur für Vergaser mit Anlaßvorrichtung	1
M 56 H 16 o/2	21	Kolbenfeder	1
M 69 H 17	22	Gosschieber	1
I 69 H 22 o	23	Nippel zum Gaszug	2
M 67 H 25	24	Federn zur Leeraufschraube	1
F 69 H 26	25	Kabelaufhängung	1
F 66 H 37 o	26	Stellschraube	1
F 66 H 39	27	Gegennutte	1
M 69 H 101/2	28	Halteschrauben	3
M 56 H 112 o/60	29	Übergangsdüse 60	1
10,5 DIN 127	—	Federring zu 730 0	1
M 69 H 41	30	Auffilter mit Metallgitter	1
M 69 H 20	31	Anlaßvorrichtung (nach Bederf.)	1
235 1 20 041 0	—	Auffilter (nach Aufbruch von M 69 H 41)	1
235 1 20 050 1	32	Vergaserkörper mit Stellschrauben	1
235 1 20 055 1	—	Vergaser ohne Schwimmer	1
235 1 20 060 0	—	Schwimmergehäuse, vollständig	1
235 1 20 052 1	33	Vergaser, vollständig	1

Tafel 7**Getriebegehäuse**

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
204 5 31 005 0	1	Deckel	1
204 5 35 010 0	2	Sicherungsbleche	4
204 5 31 011 0	3	Sicherungsschraube	1
204 5 31 016 0	4	Dichtung	1
204 5 31 017 0	5	Büchse	2
204 5 31 018 0	6	Büchse	2
204 5 31 020 1	7	Lagerböcke	2
204 5 31 031 0	8	Deckel	1
204 5 31 036 0	9	Papierdichtung	1
204 5 31 037 0	10	Papierdichtung	1
204 5 31 030 0	11	Boschhornhalter	1
G 69 A 32	12	Verschlußblech	1
G 69 A 40	13	Gummischeibe	1
M 4x8 DIN 86 Co.	14	Halbrundschrauben	2
M 4x12 DIN 86 Co.	15	Halbrundschrauben	2
M 6 Kr. 751 str.	16	Muttern zum Batteriespannband	2
M 6 Kr. 751 Co.	—	Muttern zu 41 0 52 0	5
M 6x15 DIN 940 Co.	17	Stiftschrauben zur Batteriebefestigung	2
M 6x20 DIN 949 Co.	18	Stiftschrauben zum hinteren Deckel	5
M 6x30 Kr. 551 Co.	19	Schrauben zu 31 005 0	4
M 6x40 Kr. 551	20	Schrauben zu 31 020 0	2
6,4 Kr. 961 Co.	21	Scheiben, 4 Stück zu M 6x20, 5 Stück zu M 6	9
6,6 DIN 127	22	Federringe zu M 6x15	2
M 8x18 DIN 940 Co.	23	Stiftschrauben zum Boschhornhalter	2
M 8 DIN 934 str.	24	Mutter zum Boschhornhalter	2
8,4 Kr. 961 Co.	25	Scheibe zu 31 011 0	1
8,5 DIN 127	26	Federringe zu M 8x18	2
A 14x20 DIN 7603	27	Dichtringe	2
Es. Abb.			
St. 32831 Co.	28	Verschlußschrauben	2
204 5 41 051 0	29	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben	1
204 5 41 052 0	30	Hinterer Lagerdeckel mit Büchsen	1

Hauptwelle und Wegzähler-Antrieb

Tafel 8

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Hauptwelle:			
204 5 45 052 0	1	Hauptwelle	1
204 5 35 002 0	2	Stirnrad zum 1. Gang	1
204 5 35 003 1	3	Büchse zum Stirnrad 1. Gang	1
204 5 35 004 0	4	Stirnrad zum 2. Gang	1
204 5 35 005 0	5	Stirnrad zum 3. Gang	1
204 5 35 006 0	6	Büchse zur Hauptwelle	1
204 5 35 008 0	7	Anlauf scheibe in 35 004 0	1
204 5 35 009 0	8	Sicherungsringe zu 35 004 0 und 35 005 0	2
204 5 35 012 0	9	Stellring auf Hauptwelle	1
204 5 35 013 0	10	Schaltgabeln	2
204 5 35 014 0	11	Führungsstange	1
204 5 35 015 0	12	Schiebeklebe für 3. und 4. Gang	1
204 5 35 016 0	13	Schiebeklebe für 1. und 2. Gang	1
212 1 35 017 0	14	Scheibe zu 6304 A	1
204 5 35 020 0	15	Rundmutter	1
204 5 35 022 0	16	Schrauben zu 35 041 0	2
204 5 35 025 0	17	Knopf	1
204 5 35 031 0	18	Druckfedern zur Schaltgabel	2
204 5 35 041 0	19	Riegel zu 35 203 0	1
204 5 35 203 0	20	Schalthebel	2
204 5 45 051 0	—	Keilwelle mit Bild-Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13	1
G 69 E 22	21	Druckfeder	1
G 69 E 24	22	Schutzdüse	1
G 69 E 26	23	Kugelhaube	1
F 66 F 46	24	Fallscheibe (nach Bedarf)	1
—	25	—	—
1,5x18 K5 T	26	Kerbstift	1
4x6,5 DIN 304	27	Scheibenfeder	1
FZJ 6 St.	28	Zahnscheiben zu M 6x15	2
M 6x15 Kr. 553	29	Schrauben zu 35 014 0	2
8 n	30	Kugeln zu 35 013 0	2
6304 A	31	Rodialaxlager hinten	1
Wegzähler-Antrieb:			
204 5 35 007 0	32	Schnecke	1
204 5 35 027 0	33	Schneckenrad	1
212 1 35 030 0	34	Büchse	1
1,5x3,7 DIN 304	35	Scheibenfeder	1
204 5 35 034 0	36	Schraube	1

Getriebe-
Gehäuse
Haupt-
welle

Tafel 9**Antriebs- und Nebenwelle, Anwerfer**

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Antriebs- und Nebenwelle:			
204 5 34 008 0	1	Büchse zur Antriebswelle	1
204 5 35 011 0	2	Lagerdeckel	1
204 5 34 013 0	3	Kupplungshebel	1
204 5 31 015 1	4	Dichtung	1
204 5 34 022 0	5	Büchsen	2
204 5 34 023 0	6	Achse	1
M 6x20 Kr. 551	7	Schrauben	2
6205	8	Radialloger in 35 011 1	1
204 5 44 051 0	9	Antriebswelle mit Büchse	1
204 5 44 052 0	10	Nebenwellen mit Büchsen	1
Anwerfer:			
204 5 36 001 0	11	Anwerferwelle	1
204 5 36 002 0	12	Kegelrad	1
204 5 36 004 0	13	Kegelradwelle	1
204 5 36 006 0	14	Lager	1
204 5 36 007 0	15	Anwerferfeder	1
204 5 36 009 0	16	Büchse zum Zwischenrad	1
250 1 36 010 0	17	Seekschrauben zu A 14	2
204 5 36 010 0	18	Rostenhälter	1
204 5 36 011 0	19	Stift zur Roste	1
204 5 31 013 0	20	Anschlag für Anwerfer	1
204 5 36 018 0	21	Roste für Anwerferwelle	1
204 5 36 021 0	22	Stift zur Anwerferwelle	1
204 5 36 022 0	23	Keilschraube	1
306 1 62 085 0	24	Druckfeder zu 36 021 0	1
204 5 36 203 0	25	Anwerferhebel	1
204 5 36 014 0	26	Anschlag für Roste	1
G 74 F 15	27	Gummiringe (nur für Privat)	1
4x5 DIN 304	28	Scheibenkeil	1
FZJ 8 St.	29	Zahnscheibe	1
M 8x1 Kr. 751 col.	30	Mutter	1
M 12x1,5 Kr. 752	31	Mutter	1
13 Kr. 961	32	Scheibe	1
204 5 46 051 0	—	Rostenhälter	1
204 5 46 052 0	33	Zwischenrad mit Büchse	1

Rahmen, Sattel, Fußrasten

Tafel 10

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Rahmen:			
235 T 81 204 0	—	Rahmen	1
235 1 77 001 0	1	Baumasterschild	1
212 1 77 074 0	2	Unterlegblech	1
F 66 R 2	3	Gummiringe	2
F 67 R 11	4	Beilage	1
F 67 C 42	—	Scheibe zu R 43 (nach Bedarf)	1
F 69 R 43	5	Beilage zur Motorbefestigung	1
F 69 R 44	6	Abstandrohr zwischen Motor und Rahmen	1
F 69 R 55 b	7	Bolzen	1
F 66 R 100	8	Kniekissen, links, vollständig	1
F 66 R 74/2	9	Unterlegblech	1
F 67 R 112	10	BMW-Firmenzeichen	2
—	11	—	
M 5x6 DIN 86 Co.	12	Halbrundschrauben	2
M 5x13 DIN 88 a/r.	13	Linsenscheidschrauben	2
FZJ 12 St.	14	Zahnscheiben	2
10 089 a/r.	15	Muttern	2
AI. 10 199	16	Scheiben	2
22 059 A a/r.	17	Zylinderkopfschrauben	2
M 3x8 DIN 86 a/r.	18	Halbrundschrauben	1
212 1 97 015 1	19	Kniekissen, rechts	1
Sattel:			
F 69 R 66 c	20	Blattfeder	1
F 69 R 70 b	—	Velocita Sattel	1
FZJ 6 St.	21	Zahnscheiben zu M 6x15	2
M 6x15 Kr. 553 a/r.	22	Schrauben zu R 66 c	3
—	23	—	
M 6 Kr. 751 a/r.	24	Muttern, 2 Stück zu M 6x15, 1 Stück zu M 6x18	3
FZJ 8 St.	25	Zahnscheiben, 1 Stück zu M 8x1x68, 2 Stück zu M 8x1x22	3
M 8 DIN 934 a/r.	26	Muttern zu M 8x68 und M 8x24	2
M 8x24 DIN 931 a/r.	27	Schrauben zu den Sattelfedern	2
M 8x68 DIN 931 a/r.	28	Schraube zu R 66 c	1
—	29	—	
8,5 DIN 125 a/r.	30	Scheiben zur Sattelaufhängung	6
M 10x1 Kr. 751 a/r.	31	Muttern zur Sattelstütze	4
10,3 DIN 125 a/r.	32	Scheiben zur Sattelstütze	4
33 201 F	33	Wulstring zu M 8x1x68	1
—	34	—	
—	35	—	
36 716 a/r.	36	Zugfeder rechtsgängig	1
36 717 a/r.	37	Zugfeder linksgängig	1
F 69 R 80 a	38	Velocitasattel mit Sattelstütze	1
F 69 R 83	39	Sattelstütze mit Osen	1
Fußrasten:			
F 69 R 51	40	Fußrasten	2
230 1 77 052 0	41	Fußrastengummi	2
F 69 R 45	—	Fußrasten mit Gummi	2
F 69 R 46	42	Zahnflansche	2

Antriebs-
Neben-
welle
Rahmen
Sattel

Tafel 11

Vorderradgabel

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
235 1 62 001 0	—	Gabelschaft	1
235 1 62 010 1	1	Traggliedern	2
235 1 62 016 0	2	Gummisechskantstiften	2
235 1 62 018 0	3	Abstandshülsen	2
235 1 62 020 0	4	Muttern zum Gabelrohr unten	2
235 1 62 022 0	5	Führungsbüchsen oben	2
235 1 62 023 0	6	Unterlehringe zwischen 62 022 0 und Gabelrohr	2
235 1 62 024 0	—	Scheiben zu 62 022 0	2
206 1 62 027 0	7	Obere Mutter zum Führungsrühr	1
250 1 62 028 0	8	Untere Mutter zum Führungsrühr	1
251 1 62 028 0	—	Kegelhalter oben, zu den Laufringen mit Schalter	1
235 1 62 029 0	9	Verschlussschrauben zu 82 284 0 und 82 294 0	2
206 1 62 032 0	10	Klemmschraube zur Gobel unten	1
235 1 62 034 0	11	Klemmschrauben zum Gabelführungsblech	4
206 1 62 039 0	12	Federsicherung zu 82 276 0	1
206 1 62 040 0	13	Sicherungskappe zu 62 039 0	1
235 1 62 074 0	14	Federringe zu 82 284 0 und 82 294 0	2
206 1 62 085 0	14a	Drekkfedern zu 82 276 0	2
235 1 62 104 0	15	Gummiringe zu 82 204 0	4
235 1 62 105 0	16	Gummisehnen zu 82 204 0 (4 und 5 mm stark)	2
235 1 62 110 1	17	Schellen zur Gummistulpe, oben	2
235 1 62 120 1	17a	Schellen zur Gummistulpe, unten	2
M 4 DIN 934 ofr.	17b	Muttern zu M 4x20	4
8/M 4x20 DIN 96 ofr.	17c	Halbrundschrauben	4
235 1 62 234 0	18	Untere Verkleidungen	2
235 1 62 254 0	19	Gabelführungsblech oben	1
F 67 5 23	20	Schutzkappe zu den Laufringen	1
251 1 62 026 0 (*)	21	Laufringe mit Innenschalter	2
251 1 62 027 0 (*)	—	Laufringe mit Außenschalter	2
G 55 G 4	22	Rohrnielen zu 82 050 0	3
2x15 DIN 94	—	Splint zur Druckplatte mit Flansch	1
M 5x6 DIN 86 ofr.	23	Halbrundschrauben zu 62 029 0	2
FZJ 8 St.	24	Zahnscheiben, 1 Stück zu 62 032 0, 4 Stück zu 62 034 0	5
FZJ 10 St.	25	Zahnscheibe, 1 Stück zu 82 050 0 (nur für Solomaschine), 2 Stück zu 82 051 1	3
M 8x1 Kr. 751 ofr.	26	Muttern, 1 Stück zu 62 032 0, 4 Stück zu 62 034 0	5
M 10x1 Kr. 752 ofr.	27	Muttern zu 82 051 1	2
M 10x1 DIN 934 ofr.	28	Mutter zu 82 050 0 (nur für Solomaschine)	1
M 10x1x18Kr.551 ofr.	29	Schraube zu 82 050 0 (nur für Solomaschine)	1
20 250 B	30	Dichtringe zu M 5x6	2
5,5 n	31	Kugeln zu den Laufringen	48
235 1 62 001 0	32	Führungsbüchsen, unten	2
250 1 62 005 0	33	Drekkplatte mit Flansch	1
—	34		
235 1 62 050 0	35	Widerstandsblech, vollständig	1
235 1 62 051 1	36	Bolzen, vollständig	2
235 1 62 204 0	37	Verkleidung mit Scheinwerferhalter, links	1
235 1 62 224 0	38	Gabelendstück rechts, vollständig	1
235 1 62 234 1	39	Gabelendstück links, vollständig	1
235 1 62 244 0	—	Verkleidung mit Scheinwerferhalter, rechts	1
235 1 62 264 0	40	Gabelführung unten, vollständig	1
235 1 62 276 0	41	Flügelschraube, vollständig	1
235 1 62 284 0	42	Gabelrohr links mit Schelle	1
235 1 62 294 0	—	Gabelrohr rechts mit Schelle	1
235 1 62 415 0	—	Vorderradgabel, vollständig	1

Vorder- und Hinterrad

Tafel 12

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Vorderrad:			
235 1 63 031 0	1	Stockdose	1
212 1 64 015 0	—	Dichtring zu 64 243 0 für Behördenmaschinen	1
235 1 64 015 0	2	Abdeckscheiben	4
235 1 64 016 0	3	Deckel	2
235 1 64 018 0	4	Abstanddraht	1
235 1 64 019 0	—	Abstandbüchsen	2
235 1 64 244 0	5	Felge 3x19	1
212 1 74 030 0	—	Gummiring für Ventil	1
M 4x220x8x112	6	Spindeln	18
Kr. 4371 ohr.			
M 4x173x10x88	7	Spangen	18
Kr. 4371 ohr.			
M 4 Kr. 4371 St.	8	Nippel	35
235 1 64 240 0	—	Druckschmierkopf	1
33 813 Alu	—	Dichtring zu 64 240 0 für Privahmaschinen	1
6302	9	Radiallager	2
34 438	10	Filzringe	2
235 1 84 204 0	—	Vorderradnabe mit Bremstrommel	1
235 1 84 214 1	—	Vorderrad, vollständig	1
Hinterrad:			
204 5 66 071 5	11	Stockdose	1
204 5 66 072 0	12	Abstandhülse	1
M 4x176x10,5x88	—	Speichen, kurz	18
Kr. 4371			
235 1 64 244 0	5	Felge 3x19	1
M 4 Kr. 4371 St.	13	Nippel	25
M 4x218x9,5x110	—	Spangen	18
Kr. 4371 ohr.			
F 66 F 61	14	Sicherungsring	1
F 69 F 62	15	Büchse zu F 61	1
F 66 F 62	16	Büchse zu F 61	1
F 66 F 64	17	Lagerbüchse	1
235 1 66 072 0	18	Kronenmutter	1
F 69 F 79	—	Gegnenmutter	1
212 1 74 030 0	—	Gummiring für Ventil	1
F 66 F 75	19	Mutter	1
SKF 1303	20	Pendelkugellager zu F 64	1
Cr. 18710	21	Schmiernippel zu F 64	1
204 5 84 204 0	—	Nabe mit Bremstrommel	1
235 1 84 224 0	—	Hinterrad, vollständig	1
F 69 F 70	—	Lagerbüchse, hinten	1
220 1 66 066 0	22	Filzringe zu F 64	2

Vorder-
radgabel
Vorder- u.
Hinterrad

Tafel 13

Vorder- und Hinterradbremse

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
250 1 63 017 0	1	Hohlnielen	10
235 1 63 018 0	1	Bremsbeläge	2
235 1 63 021 0	2	Bremsbackenfeder	2
250 1 63 037 0	3	Stellschraube	1
F 69 M 1	4	Fußbremshobel	1
F 69 M 2	5	Logerbock zu M 1	1
F 69 M 12	6	Stellring zu M 1	1
F 67 M 18	7	Bolzen für Zugstange	1
F 69 M 22 a	8	Flügelmutter	1
F 69 R 106	9	Druckfeder	1
2x15 DIN 94	9a	Splint zu M 25	1
2x25 DIN 94	10	Splint zu M 18	1
3x20 KS 1	11	Kerbstift zu M 12	1
4 ø	12	Kogel	1
FZJ 6 SI	13	Zahnscheiben zu M 6x18	3
M 6 Kr. 751 ahr.	14	Muttern zu M 6x18	3
M 6x18 Kr. 551 ahr.	15	Schrauben zu M 2	8
M 8x1 Kr. 751 ahr.	16	Mutter zu 83 005 0	1
8,3 DIN 125 ahr.	17	Schelbe zu 83 005 0	1
36 521	18	Rückzugfeder	1
235 1 83 005 0	19	Bremschlüssel	1
235 1 63 050 0	20	Bremshobel	1
235 1 83 055 0	21	Brembock mit Belag	2
235 1 83 204 0	22	Vorderradbremshalter	1
F 69 M 25	23	Zugstange	1

Hinterradantrieb

Tafel 14

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
250 1 63 017 0			10
204 5 66 003 0	1	Rohrnielen	1
204 5 66 006 0	2	Fußscheibe zu 6208	1
204 5 66 008 0	3	Lederstulpe zu 66 010 0	1
204 5 66 009 0	4	Holteblech zu 66 010 0	1
204 5 66 010 0	5	Verschlüsseckel zu 65 010 0	1
204 5 66 011 0	6	Spiralfederring zum Mitnehmerflansch	1
204 5 66 014 0	7	Dichtung zum Holteblech	1
204 5 66 014 0	7	Mitnehmerflansch zum Tellerrad	1
220 1 66 023 0	8	Schrauben zum Mitnehmerflansch	8
204 5 66 028 0	9	Abstandscheibe zu 6305	1
204 5 66 033 0	10	Deckel zum Gehäuse für Gelenkwelle	1
204 5 66 042 1	11	Abstandshülse zum Ritzel bis Motor-Nr. 300 451	1
204 5 66 042 0	—	Abstandshülse zum Ritzel ab Motor-Nr. 300 450	1
235 1 66 047 0	—	Verschlußglocke ab Motor-Nr. 300 451	1
204 5 66 048 0	12	Paßflansch zur Verschlußglocke (nach Bedarf 1,5-2-3 mm)	1
235 1 66 049 0		Scheibe zu 66 047 0	1
235 1 66 051 0	13	Stoßdämpferflansch auf Gelenkwelle	1
235 1 66 053 0	14	Senkschrauben M 6 zum Stoßdämpferflansch	3
235 1 66 053 1		Senkschrauben M 8 zu 86 002 1	3
235 1 66 203 0	15	Gelenkwelle	1
F 67 F 16	16	Winkel für Bremsrückzugfeder	1
F 67 F 34	—	Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	1
F 67 F 41 b/j	17	Mitnehmer zum Ritzel	1
F 67 F 44 a	18	Mutter zum Ritzel	1
F 67 F 46	19	Fußscheibe zum Pendellager 2303 (Stärke nach Bedarf)	1
235 1 66 047 0	20	Verschlußglocke bis Motor-Nr. 300 450	1
F 69 F 49 0	21	Kupplungsabtrieb zum Ritzel	1
F 67 C 62	—	Brumsblödige	2
F 67 F 67	22	Lederstulpe zu F 67	1
F 67 F 68	23	Sicherungstulpe zum Ritzel	1
F 69 F 73	24	Mutter zum Brumshebel	1
F 69 F 74	25	Mutter zu 15 450	5
F 67 F 82 b	26	Deckel zur Verschlußglocke	1
F 67 F 84	27	Brumshebel	1
F 67 F 86	28	Abstandring zum Bremschlüssel	1
F 67 F 87	29	Spiralfederring zur Verschlußglocke	1
F 67 F 88 a	30	Holteblech zu F 87	1
F 67 F 91	31	Gummiring auf der Gelenkwelle	—
	32		—
M 5x12 DIN 88 Co.	33	Linsensenschrauben zu 66 009 0	8
M 5x16 DIN 88 Co.	34	Linsensenschrauben zu F 82 b	1
	35		—
FZJ 8 51.	36	Zahnscheiben, 5 Stück zu F 74, 1 Stück zu M 8x32	1
M 8x32 DIN 931 a/f,	37	Schraube zum Gehäuse für Gelenkwelle oben	1
8,4 DIN 433 Co.	38	Scheiben zur Verschlußglocke	2
FZJ 10 St.	39	Zahnscheiben zu F 73	1
Nr. 2003	—	Pendellager zum Ritzel bis Motor-Nr. 300 450	1
Nr. 6203	40	Radioaxialager zum Ritzel	1
Nr. 6206	41	Radioaxialager zum Mitnehmerflansch, 60 a	1
Nr. 6305	42	Radioaxialager zum Mitnehmerflansch, 62 a	1
M 8 Kr 751 cm.	43	Muttern zur Verschlußglocke	2
St. 10 214 B	44	Scheibe zum Radialzylinder Nr. 6203	1
15 456 Co.	45	Stiftschrauben zum Gehäuse	5
M 8x26 DIN 940 co.	46	Stiftschrauben zum Befestigen der Verschlußglocke	2
20 235 Eis. Asb.	47	Dichtung zu F 31	1

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
A 14x20 DIN 7603	48	Dichtung zu 32831 .	1
Eit. Ausb.			
St. 32 831 Cu.	49	Verschlußschraube zur Ölentfüllung	1
36 544 B	50	Bremsbockenefedern	2
235 1 86 002 1	51	Stoßdämpfer mit Gummi	1
204 5 86 005 0	52	Bremschlüssel	1
230 1 86 006 0	53	Pendelrohr zum Ritzel, ab Motor-Nr. 300 451	1
204 5 86 055 0	54	Gehäuse für Gelenkwelle mit 15 456, 15 457 B und F 17	1
235 1 86 051 0	55	Tellerrad mit Ritzel 8x45	1
204 5 86 060 0	56	Hinterradantrieb, vollständig	1
F 67 F 17	56	Bolzen für Bremsbocken	1
F 67 F 31	57	Verschlußschraube	1
F 67 C 65	—	Bremsbocken mit Bremsbelag	2

**Vorder- und Hinterradschutzblech,
Gepäckträger und Kippständer,
Signalanlage, hinteres Nummernschild**

Tafel 15

Bestell-Nr.	Blld Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Schutzbleche und Gepäckträger:			
235 1 77 003 0	1	Gummipuffer	2
212 1 77 020 2	2	Nummernschild	1
220 1 62 007 0	3	Schellen zum Vorderradschutzblech (nach Bedarf)	2
F 69 Q 103	4	Füllstück, rechts nach Aufbrauch gilt F 69 Q 104 2 Stück	1
F 69 Q 104	5	Zwischenring, links	2
FZJ 6 St.	6	Zahnscheiben, 2 Stück zum Nummernschild, 6 Stück zur Schutzblechbefestigung, 3 Stück zu 96 001 0	11
M 6 Kr 751 atr.	7	Sedskantmutter, 2 Stück zum Nummernschild, 6 Stück zur Schutzblechbefestigung, 3 Stück zu 96 001 0	11
M 6x12 Kr. 553 atr.	8	Sedskantschraube, 2 Stück zum Nummernschild, 3 Stück zu 96 001 0	5
M 6x15 Kr. 553 Ca. 6,4 DIN 134 atr.	—	Sedskantschrauben zur Schutzblechbefestigung	6
FZJ 8 St.	9	Beilagscheibe zu 76 244 0 (nach Bedarf)	4
M 8 DIN 934 atr.	10	Zahnscheiben zu 96 214 0	4
M 8x1 Kr. 751 atr.	—	Sedskantmutter zu 96 001 0	2
M 8x28 DIN 931 atr.	11	Sedskantmutter zum Befestigen des Hinterradschutzbleches am Rahmen	2
235 1 96 204 0	—	Sedskantschrauben zu 96 001 0	2
204 5 96 214 0	—	Vorderradschutzblech	2
235 1 96 234 0	12	Hinterradschutzblech mit Gepäckträger	1
Kippständer:			
F 67 J 5	13	Zugfeder zum Kippständer	1
F 69 J 7	14	Rillenbolzen für Zugfeder	1
F 69 R 23	15	Kippständerodisse	1
F 67 A 66	16	Feder zum hinteren Kippständer	1
M 5 DIN 934 atr.	17	Sedskantmutter zu M 8x1x15	1
M 5x25 DIN 931 atr. 5,2 DIN 125 atr.	18	Sedskantschraube zu R 23	1
FZJ 5,5 St.	19	Unterlegscheibe zu M 8x1x15	1
FZJ 8 St.	20	Zahnscheibe zu M 5x25	1
M 8x1 Kr. 751 atr.	21	Zahnscheiben, je 1 Stück zu J 7 und A 66	2
M 8x15 Kr. 551 atr.	22	Sedskantmutter, 1 Stück zu J 7, 1 Stück zu A 66	2
F 69 J 20 c	23	Sedskantschraube zu A 66	1
	24	Kippständer	1
Signalanlage:			
251 1 97 204 0	25	Boschhorn, klein	1
SchlüBlampe und hinteres Nummernschild:			
212 1 77 734 0	26	Hohlradschrauben-Noris	2
235 1 77 734 0	—	Befestigungsschraube	1
F 66 R 172	27	Lampe zum SchlüBlicht	1
F 66 R 196	28	Gummimuffe zum SchlüBlichtkabel	1

Schutzb.
Kipp-
ständer
Hint.
Nr.
schild

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
275 1 77 011 0	29	Gummimuffen zum Schlußlichtkabel	4
FZJ 6 St.	—	Zahnscheiben zu M 6x10	5
M 6x10 DIN 86 alfr.	30	Heilbrundschrauben zum Nummernschild	5
M 6 Kr. 751 alfr.	31	Sedukontrollmutter zu M 6x10	5
M 6x10 DIN 91	—	Linsensenkenschraube—Noris	1
6,4 DIN 433 alfr.	32	Scheiben zu M 6x10 DIN 86	3
6,4 DIN 433 alfr.	33	Scheiben für Rückstrahler	2
10,3 DIN 125 alfr.	34	Scheibe für Boschhorn	1
2x0,75x2,50 lg	—	Kabel vom Schlußlicht zum Scheinwerfer	1
212 1 97 264 1	35	Nummernschild—Bosch	2
235 1 97 264 1	—	Nummernschild—Noris	1
235 1 97 274 0	36	Rückstrahler	1
212 1 97 474 0	37	Deckel zum Schlußlichtgehäuse	1
235 1 97 545 0	—	Schlußlichtgehäuse	1

**Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitung,
Auspuffleitung**

Tafel 16

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Kraftstoffbehälter			
212 174 030 0	2	Gummischeiben	4
235 174 004 1	3	Dichtung zu 94 413 0	1
F 69 R 4	4	Gummiumunterlage	1
F 69 O 37	5	Endhülsen	2
2x20 DIN 98	6	Späne zu Kr. 753, 10 172	2
M 8x1 Kr. 753 otr.	7	Schlagschraubenmuttern zu M 8x1x25	2
M 8x1x22 Kr. 551 otr.	8	Schraube	1
mit Splifloch 2,2x20			
M 8x1x25 Kr. 551 otr.	9	Schraube	1
mit Splifloch 2,2x22,5			
8,3 DIN 125 otr.	10	Schrauben zu M 8x1x25 Kr. 551	1
M 8x1 Kr. 754 otr.	11	Mutter zu M 8x1x22 Kr. 551	1
230 174 012 0	12	Dichtung (Stückzahl nach Bedarf)	1
220 194 020 0	13	Kraftstoffsieb	1
235 1 94 204 0	14	Kraftstoffbehälter	1
235 1 94 413 1	15	Deckel mit Dichtung 74 004	1
Kraftstoffleitung:			
235 1 94 001 0	16	Kraftstoffhahn	1
Auspuffleitung:			
F 69 P 7	17	Rillenbolzen	1
F 69 P 1	18	Auspuffkrümmer	1
F 69 P 33	19	Befestigungsschelle	1
F 69 P 33 a	—	Befestigungsschelle zum Auspuffkrümmer bei Lieferung mit Knickdämpfer	1
F 66 P 47	20	Abstandrohr für Maschinen ohne Soziusfußbretter	1
235 1 75 035 0	—	Mutter mit Sicherung zu M 6x1x32	1
FZJ 6 St.	21	Zahnschelbe zu M 6x15 Kr. 551	1
FZJ 8 St.	22	Zahnschelbe zu J 7	1
M 6 Kr. 751 Co.	23	Muttern, 1 Stück zu M 6x15 Kr. 551, 1 Stück zu M 6x25 Kr. 551	2
M 6x15 Kr. 553 Co.	24	Schraube zu P 33	1
M 6x25 Kr. 551 otr.	25	Schraube zu P 40 a	1
M 8x1x32 Kr. 551 otr.	26	Schraube zu P 40 a	1
M 8x1 Kr. 751 otr.	27	Mutter zu J 7	1
32 716 A cr	28	Überwurfmutter zu P 1	1
33 991	29	Dichtring zu P 1	1
F 69 P 40 a	30	Schalldämpfer	1

Kraftstoff-
behälter
u. Leitung
Auspuff-
leitung

Tafel 17

Lenker

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
212 1 64 015 0	—	Dichtring zu 243 0 für Behördenmaschinen	1
235 1 71 003 0 *	—	Deckel für Gummi 1 4	1
235 1 71 246 1 *	1	Deckel zum Gasdrehgriff	1
250 1 71 256 0 *	2	Hebel zum Zündgriff	1
250 1 71 263 0 *	3	Schraube zum Zündhebel	1
235 1 71 705 0	—	Druckknopf	1
235 1 71 706 0	—	Feder	1
235 1 71 707 0	—	Deckel	1
235 1 71 708 0	—	Deckel	1
235 1 71 709 0	—	Schrauben	1
250 1 71 717 0 *	4	Gummigriff rechts	1
250 1 71 718 0 *	5	Gummigriff links	1
212 1 71 721 0 *	6	Keile zu den Gehäusen	1
212 1 71 722 0 *	7	Zylinderschrauben zu den Gehäusen	1
250 1 71 723 1 *	8	Scheibe zum Zündhebel	1
250 1 71 724 0 *	9	Federring zum Zündhebel	1
250 1 71 725 0 *	9 a	Klemmschrauben zu 71 246 1	1
F 69 L 20/3 o	10	Kontaktplatte zum Druckknopf	2
F 69 L 4 *	11	Gummiumterlagen	4
F 69 L 20/4 o	12	Druckknopf mit Feder	1
F 69 L 20/5 o	13	Deckel zum Druckknopfgehäuse	1
—	14	—	—
F 66 L 8 o *	15	Hebel zur Handbremse und Kupplung	2
F 66 L 9 o *	16	Poßschrauben, je 1 Stück zu 91 476 0 und 91 486 0	2
F 69 L 20/8	17	Isolierplatte zu L 20/3 o	1
F 69 L 20/9 *	18	Nippel mit Klemmschraube zum Abblendsell	1
F 69 L 66/1	19	Deckel zum Abblendschalter	1
F 69 L 66/2	20	Linsensenskraube zum Abblendschalter	1
2x22 DIN 94 *	21	Splinte zu M 10x1 DIN 935	2
230 1 71 725 0	22	Klemmschrauben	2
M 3 DIN 934 Co *	23	Muttern je 1 Stück zu 91 476 0 und 91 486 0	2
251 1 64 243 0	—	Druckschmierkopf	1
33 813 Alu	—	Dichtring zu 243 0 für Privatmaschinen	1
—	24	—	1
FZJ 8 St. *	25	Zahnscheiben zu M 8x35 DIN 569	2
M 8 DIN 934 *	26	Muttern zu M 8x35 DIN 569	2
M 8x32 DIN 569 *	27	Halbrundschrauben mit Nose ohne Mutter	2
M 10x1 DIN 934 ohr *	—	Muttern zu 91 204 0	2
235 1 91 051 0	—	Nippel mit Schraube für Norisonlage	1
250 1 91 052 0 *	28	Führungsrohr zum Gasdrehgriff	1
235 1 91 053 0 *	29	Gleitstück zum Gasdrehgriff	1
250 1 91 054 0 *	29a	Stellschraube mit Mutter	1
235 1 71 274 0 *	30	Lenkerrohr, nackt	1
235 1 91 002 0 *	30 a	Osenschrauben	2
235 1 91 214 0	—	Abblendschalter, vollst., für Norisonlage, für Linkssabblende	1
250 1 91 414 0	—	Abblendschalter mit Schrauben	1
235 1 91 414 0	—	Abblendschalter nackt, für Norisonlage	1
212 1 91 476 0	31	Gehäuse rechts zur Handbremse mit 71 721 0, 71 722 0	1
212 1 91 486 0	32	Gehäuse links zur Kupplung mit 71 721 0, 71 722 0	1
250 1 91 526 0	33	Gehäuse zum Gasdrehgriff für Linkssabblende	1
235 1 91 526 0	33a	Gehäuse zum Gasdrehgriff für Rechtsabblende	1
250 1 91 546 1	34	Gehäuse zum Zündhebel für Linkssabblende	1
235 1 91 546 0	34a	Gehäuse zum Zündhebel 1. Norisonlage, f. Linkssabblende	1
235 1 91 556 0	35	Zündhebel vollständig, für Linkssabblende	1
250 1 91 556 0	35a	Zündhebel, vollständig, für Rechtsabblende	1
235 1 91 586 0	36	Gasdrehgriff für Linkssabblende	1
235 1 91 576 0	36a	Gasdrehgriff für Rechtsabblende	1

* Gilt für Bosch- und Noris-Anlage

Seilzüge**Tafel 18**

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
235 1 68 001 0	1	Gummimuffe zum Vorderradbremsehebel	1
235 1 68 002 0	2	Seilnippel zum Vorderradbremsehebel	1
250 1 63 037 0	3	Stellschraube für Vorderradbremse	1
235 1 88 001 0	4	Zündverstetzung	1
235 1 88 002 0	5	Kupplungszug	1
235 1 48 003 0	6	Handbremsezug	1
235 1 48 005 0	7	Gaszug	1
F 66 H 23	8	Seilnippel, 1 Stück zur Handbremse, 2 Stück zur Kupplung	3
F 66 H 23 b	9	Seilnippel zur Zündung	1
F 67 H 36	10	Stellschrauben zur Zündung und Kupplung	2
F 66 H 43	11	Endhülsen zur Zündung, Kupplung, Handbremse und Gaszug	8
F 69 H 21	12	Seilnippel zur Kupplung und Handbremse	2
F 66 L 79 b	13	Seilnippel zum Gaszug	1
250 1 68 043 0	14	Seilnippel zum Gaszug	1
20 450 H	15	Gummimuffe für Kupplungs- und Gaszug, sowie Kabel Druckknopf-Horn	1
F 66 R 196	16	Gummimuffe zum Seilzug für Handbremse und Zündung	1
275 1 77 011 0	—	Gummimuffe zu den Seilzügen	1
10 151 Co.	17	Muttern, je 1 Stück zur Zündung und Kupplung	2

Tafel 19

Zündlichtanlage, Wegzähler

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Zündlichtanlage:			
220 1 77 004 0	1	Unterlegplatte	1
235 1 77 007 0	—	Scheibe zum Scheinwerfer außen, Noris	1
235 1 76 008 0	—	Scheibe zum Scheinwerfer innen, Noris	1
204 5 77 018 0	—	Kabelhalter	1
212 1 77 710 0	—	Glasscheibe zum Scheinwerfer Bosch	1
235 1 77 710 0	—	Glasscheibe zum Scheinwerfer—Noris	1
235 1 77 712 0	—	Abblendspirole—Noris	1
235 1 77 713 0	—	Abblendseil—Noris	1
212 1 77 720 0	2	Ersatzschlüssel	1
235 1 77 720 0	—	Ersatzschlüssel Noris ZBT/12	1
212 1 77 721 0	—	Schrauben	1
212 1 77 722 0	—	Scheiben	2
212 1 77 723 0	—	Gummischiben	2
235 1 77 724 0	—	Gummimulften	4
212 1 77 725 0	—	Gummiring zur Glasscheibe	2
235 1 77 732 0	—	Gummilunterlage für Noris-Schlüssel	1
212 1 77 735 1	3	Gummilunterlage zum Drehzähler	1
M 67 G 77	4	Klemmschuh zum Massekabel und Batterie	3
251 1 77 751 0	5	Bülluxlampe 6 V/35/25 Watt	1
251 1 97 051 0	—	Sofittenlampe	1
F 66 R 172	6	Hilfslampe 6 V/3 Watt	1
F 67 R 178	—	Schraube mit Federring zum Scheinwerferring	1
F 69 R 179	—	Spiegel zum Scheinwerfer Bosch	1
F 67 R 181/2	—	Kontrolllampe	1
F 67 R 181/3	8	Sicherung	1
F 66 R 188	9	Schutzrohr für Schlüsselkabel	1
F 66 R 196	10	Gummimulften für Norisanlage, 2 Stck.	4
F 66 R 197	11	Klemmschuh für Batterie	1
275 1 77 011 0	12	Gummimulften für Batterie für Norisanlage, 7 Stck.	8
F 69 R 198	13	Gummischlaufe zum Kabel Unterbrecher—Zündspule	1
275 1 77 010 0	14	Gummischlaufe zum Massekabel	3
F 69 R 201 a	15	Kabelschutzrohr 1000 lang	1
F 67 R 203	16	Gummimulften für Kabelschutzrohr	1
F 69 R 211	17	Rohrschellen	4
F 69 R 215	18	Kabelschutzrohr zu den Kabeln Scheinwerfer—Strahlerzeuger	1
M 5 DIN 934 alr.	19	Muttern zu M 5x12 DIN 86	3
M 5x12 DIN 86 alr.	20	Halbrundschrauben zu F 69 R 211	3
212 1 97 434 0	21	Schallschlüssel—Bosch	1
235 1 97 434 0	—	Zündschlüssel—Noris SB 910/1 X	2
250 1 97 404 0	22	Scheinwerfergehäuse—Bosch	1
235 1 97 414 0	—	Scheinwerfergehäuse—Noris	1
212 1 97 423 0	—	Scheinwerferring—Bosch	1
235 1 97 423 0	—	Scheinwerferring—Noris	1
F 69 R 162 a	23	Spannband	1
275 1 77 014 0	—	Regeleidutzkoppe zur Batterie BZO/156/1	2
251 1 97 155 0	24	Sommler SGD 321 A 2 (nach Aufbrauch gilt 251 1 97 155 0 mit 235 1 77 005 0)	1
Wegzähler:			
F 69 R 169	25	Schelle zu 97 050 und 88 025 0	1
212 1 97 020 0	26	Welle mit Anschluß	1
235 1 97 464 0	27	Drehzähler	1

Werkzeug, Zubehör**Tafel 20**

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
250 1 78 001 0	4	Maulschlüssel	1
212 1 78 002 0	2	Zündkerzenschlüssel	1
250 1 78 004 0	3	Schraubenzieher	1
250 1 78 005 0	4	Maulschlüssel 8x10 S.W.	1
250 1 78 006 0	5	Maulschlüssel 11x12 S.W.	1
230 1 78 007 0	6	Maulschlüssel 4x17 S.W.	1
235 1 78 008 0	7	Steckschlüssel	1
250 1 78 009 0	8	Reifenheber	2
250 1 78 010 0	9	Ringmutter-Schlüssel	1
250 1 78 011 0	10	Steckschlüssel 19x10 S.W.	1
235 1 78 012 0	11	Werkzeugtasche	1
275 1 78 028 0	—	Fettpresse für Behörden	1
235 1 78 050 0	—	Werkzeug in Tasche ohne Pumpe und Flickzeug	1
F 66 5 76	12	Dorn	1
275 1 78 026 0	13	Schraubenschlüssel	1
275 1 78 027 0	14	Flachzange	1
—	15		
F 66 5 102	16	Flickzeug	1
F 66 5 104	17	Schlüssel für Ventildeckel	1
F 69 5 105	18	Düzenschlüssel	1
F 66 5 110	19	Luftpumpe mit Schlauch	1
F 66 5 111	20	Schlauch zur Luftpumpe	1

Sonderlieferungen

Tafel 21

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teilbezeichnung	Stück
Soziussitz:			
F 66 U 150 Pos. 1	1	Soziussitz	1
8,0 DIN 125 ohr.	2	Scheiben	2
M 8x1 Kr. 751 ohr.	3	Muttern	2
M 8x1x20 Kr. 551 ohr.	4	Schraube	1
M 8x2 Kr. 551 ohr.	5	Schraube	1
F 66 U 150	—	Soziussitz mit Schrauben	1
Soziusfußbretter:			
F 69 U 151	6	Fußbrett rechts, Vorderteil	1
F 69 U 151 a	—	Fußbrett rechts, Hinterteil	1
F 67 U 151	7	Fußbrett, links (nur für Auslandsmaschinen)	1
F 69 U 155	8	Achse zum Fußbrett	1
F 69 U 156	9	Feder zum rechten Fußbrett	1
6,4 DIN 134 Ca.	10	Scheiben zu den Gummirosten	4
8,3 DIN 125 ohr.	2	Scheiben zu Kr. 551	3
M 8x1 Kr. 751 ohr.	3	Muttern zu Kr. 551	3
M 8x1x28 Kr. 551 ohr.	4	Muttern zu den Fußbrettern	3
10083 ohr.	11	Muttern zu den Gummirosten	4
235 1 80 151 0	12	Fußbrett (nur für Inlandsmaschinen)	1
212 1 80 155 0	13	Gummiroste für Fußbretter	2
F 69 U 157	14	Fußbrett mit U 156	1
F 69 U 158	15	Fußbrett rechts, vollständig	1
Knieschützer:			
F 69 U 179	16	Spongen	2
F 69 U 181 a	—	Knieschützer links mit Träger	1
F 69 U 182 a	—	Knieschützer rechts mit Träger	1
F 69 U 180 c	—	Knieschützer, vollst.	1
M 5 DIN 934 ohr.	17	Mutter	6
M 5x12 DIN 86 ohr.	18	Halbrundschrauben	6
5,2 DIN 125 ohr.	19	Scheiben zu DIN 86	6
M 8x1x15 Kr. 551 ohr.	20	Schraube zu U 181 a	1
FZJ 8 St.	21	Zahnscheibe zu Kr. 551	1
M 8x1 Kr. 751 ohr.	22	Mutter zu Kr. 551	1
Seitenwagenbefestigung:			
F 69 U 501	23	Gebelflansch	1
F 69 U 502	24	Scheibe	1
F 66 U 554	25	Gebelmutter	1
F 66 U 556	26	Gebelschrauben	2
M 10x1 Kr. 751 ohr.	27	Muttern	2
M 8x1 Kr. 752 ohr.	—	Muttern	2
8,5 DIN 127	28	Federringe zu 10 087	2
212 1 80 796 0	—	BMW-Wimpel	1
235 1 80 798 0	—	Handbuch	1
235 1 80 799 0	—	Ersatzteilliste	1

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Text Seite	Tafel Seite	Bezeichnung	Text Seite	Tafel Seite
Antriebswelle	14	10	Olpumpe	6	3
Anwerfer	14	10	Rahmen	15	11
Auspuffleitung	23	17	Sattel	15	11
Fußrasten	15	11	Schlußlampe	21	16
Gepäckträger	21	16	Schutzbleche	21	16
Getriebegehäuse	12	8	Seilzüge	25	19
Hauptwelle	13	9	Signalanlage	21	16
Hinterrad	17	13	Sonderlieferungen . .	29	23
Hinterradantrieb	19	15	Steuerung	9	5
Hinterradbremse	18	14	Stromerzeuger	10	6
Kippständer	21	16	Vergaser	11	7
Kolben	6	3	Vorderrad	17	13
Kolbenstange	6	3	Vorderradbremse . .	18	14
Kraftstoffbehälter . .	23	17	Vorderradgabel . . .	16	12
Kraftstoffleitung	23	17	Wegzähler	26	20
Kupplung	9	5	Wegzählerantrieb . .	13	9
Kurbelwelle	6	3	Werkzeug	27	21
Lenker	24	18	Zündanlage	10	6
Motorgehäuse	5	2	Zündlichtanlage . . .	26	20
Nebenwelle	14	10	Zubehör	27	21
Nr.-Schild, hinten . .	21	16	Zylinder	8	4
Oldruckschmierung . .	7	3	Zylinderkopf	8	4
Ölkontrolle	7	3			

AUFSTELLUNG DER FAHRGESTELL- UND MOTOR-NUMMER

Baujahr	Motor-Nummer	Fahrgestell-Nummer
1937	300 001 — 303 546	300 001 — 303 546
1938	303 547 — 308 937	303 547 — 308 937
1939	308 938 — 314 097	308 938 — 314 097
1940	314 098 — 315 387	314 098 — 315 387
1941	ab 315 389	ab 315 388

Motor-
gehäuse
Kurbelw.
Ölanlage

Zylinder
Steuerung
Kupplung

Zünd-
anlage
Vergaser

Getriebe-
gehäuse
Haupt-
welle

Antriebs-
u. Neben-
welle
Rahmen
Sattel

Vorder-
radgabe
Vorder-
u. Hinter-
rad

Vorder-
u. Hinter-
radbrem-
Hinter-
radan-
trieb


Schutzb.,
Kipp-
ständer
Kraftstoff-
behälter
Auspuff-
leitung


Lenker
Seilzüge


Zündlicht-
anlage
Werk-
zeug
Zubehör


Sonder-
liefer-
ungen

ERSATZTEILTAFFELN












Text Seite 9


15


Sonder-
liefer-
wagen




















Vorder-
radgabel
Vorder-
u. Hinterrad


Vorder-
u. Hinterrad-
brem-
Hinter-
radan-
trieb

Schutzbil.,
Kipp-
ständer,
Kraftstoff-
behälter,
Auspuff-
leitung

Lenker-
Seilzüge

Zündlich-
anlage
Werk-
zeug
Zubehör






Vorder-
u. Hinter-
radbremsen
Hinter-
radan-
trieb


Schutzbl.
Kipp-
ständer
Kraftstoff-
behälter
Auspuff-
leitung

Lenker
Seilzüge

Zündlicht-
anlage
Werk-
zeug
Zubehör

Tafel 15 Vorder- und Hinterradschutzblech, Gepäckträger, Kippständer, Signalanlage, hinteres Nummernschild







Schutzb.
Kipp-
ständ.
Kraftstoff-
behälter
Auspuff-
leitung

Lenker
Seilzüge

Zündlicht-
anlage
Werk-
zeug
Zubehör

M 715





Lenker
Seilzüge


Zündleitung
Anlage
Werk-
zeug
Zubehör

Sonder-
liefer-
ungen





Zündlicht-
anlage
Werk-
zeug
Zubehör



Sie fahren

immer gut und sicher, wenn Sie in allen Fällen

Original- BMW -Ersatzteile

mit dem **aufgestempelten Warenzeichen**



einbauen lassen, das alle Ersatzteile im Werte von über RM 1.— tragen.

Der auf jedem Teil eingeätzte Stempel gibt Gewähr für gleiche Güte in Passung und Werkstoff wie die des ursprünglichen Teiles.

Sie erhalten damit den Wert Ihres BMW-Rades und sich die

volle Gewährleistung!